



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Финанс федерального бюджета Юрсежского управления
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.
632640, Новосибирская область, р.п. Коченев, пр. Марковского, д. 8
Тел/факс: 512-43-92, телефон: 5124392, E-mail: Kocheses@yandex.ru

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований

№ 214/000173 от 31.07.2019

1. **Наименование объекта (пробы):** Вода питьевая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:** ИП Перегудов Андрей Геннадьевич, 632450, Новосибирская обл., Довольенский район, с. Довольное, ул. Марковского, д. 45 корп. А.
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Индивидуальный предприниматель: Перегудов Андрей Геннадьевич.
7. **Адрес объекта:** 632450, Новосибирская область, Довольенский р-н, Довольное с, Маяковского ул, д. 45А
8. **Место (адрес) отбора:** 632642, Новосибирская область, Коченевский район, д. Белобородово, ул. Береговая, д. 5, кухня, водопроводный кран; 632642, Новосибирская область, Коченевский район, д. Белобородово, ул. Береговая, д. 45, кран водопроводный, кухня; 632642, Новосибирская область, Коченевский район, д. Белобородово, ул. Береговая, д. 89, кухня, водопроводный кран; 632642, Новосибирская область, Коченевский район, д. Белобородово, ул. Зеленая, д. 24, кухня, водопроводный кран; 632642, Новосибирская область, Коченевский район, д. Белобородово, ул. Полевая, д. 28/2, кухня, водопроводный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:**

- протоколы лабораторных исследований №№ 3886, 3887, 3888, 3889, 3890 от 25.07.2019г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе.
- протоколы лабораторных исследований №№ 20490, 20498, 20500, 20503, 20505 от 31.07.2019г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Пробы воды холодной по исследованиям микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Пробы воды холодной по исследованиям санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению

безопасности систем горячего водоснабжения" (протоколы лабораторных исследований №№ 20498, 20500, 20503, 20505 от 31.07.2019г).
Проба воды холодной питьевой по исследованным санитарно-химическим показателям (мутность и массовая концентрация общего железа) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (протокол лабораторных исследований № 20490 от 31.07.2019г).

Эксперт:



Р.М. Каримов.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР



Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510117



Сертификат аккредитации в международной
системе DAkkS № D-PL-14384-01-00,
от 13.05.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 20490 от 31 июля 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	ИП Перегудов Андрей Геннадьевич
1.1	Наименование	Адрес
1.2	Адрес	632450, Новосибирская область, Довольенский р-н, Довольное с, Маяковского ул.
1.3	Цель исследования	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 4488/006 от 17.07.2019 г.
2	Сведения об объекте	ИП Перегудов А.Г.
2.1	Наименование объекта	632642, Новосибирская область, Коченевский р-н, Белобородово д (р-он)
2.2	Адрес объекта	местонахождение: Коченевский р-н
3	Сведения о пробе (образце)	Место (адрес) отбора
3.1	Место (адрес) отбора	632642, Новосибирская область, Коченевский р-н, Белобородово д, Береговая ул, д. 5, кухня, водопроводный кран
3.2	Наименование	1. Литевая вода
3.3	Код	027256.C.24.07.2019
3.4	Изготовитель	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	
3.7	Объем партии	
3.8	Объем (количество)	1,5
3.9	Дата и время отбора	24 июля 2019 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего	Перегудов А.Г.
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Температура: +5°C
3.13	Координаты точки отбора	Температура воды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ (для СЛМ) *	Температура воды: pH воды:
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись /Ермакова О.Н./





Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	МД на методы исследования
027256.С.24.07.2019	1. Питательная вода	Чистота	не более 1,5	кгт/мл3	
		Общая жесткость	не более 0,1	г/л, ж	
		Массовая концентрация	не более 0,1	мкг./мл3	
		Массовая концентрация	не более 0,1	мкг/мл3	
		Массовая концентрация	не более 0,3	мкг/мл3	
		Общая жесткость	не более 0,3	мкг/мл3	

автоматический одноканальный BIOHIT 30 ML CB, № 491749 от 27.06.2019 № 21.06.2019 № 21.06.2020; Дозатор

Место проведения исследования:		630009, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул., д. 84	
Номер направления:		ШЗ 230702	
Объем (количество) проб:		1,5 л	
Дата и время поступления пробы в лабораторию			
Дата проведения исследования		Начало:	24 июля 2019 г.
		Окончание:	
		Средства измерения: спектрофотометр Промекалоб/ПЗ-54008 СВ. № 488099 от 21.06.2019 г.	
		31 июля 2019 г.	
		ЧАС	МИН

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР



Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510117



Сертификат аккредитации в международнои
системе DAkkS №D-PL-14384-01-00.
от 13.05.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 20498 от 31 июля 2019 г.

Юридический адрес:
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
Тел/факс: 224-58-38, тел. 224-08-72
ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/540601001
E-mail cgnso@cn.ru

1	Сведения о Заказчике	ИП Перегудов Андрей Геннадьевич
1.1	Наименование	Адрес
1.2	Адрес	ИП Перегудов Андрей Геннадьевич 632450, Новосибирская область, Довольенский р-н, Довольное с, Маяковского ул, д. 45, корп. А
1.3	Цель исследования	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 4488/006 от 17.07.2019 г.
2	Сведения об объекте	ИП Перегудов А.Г.
2.1	Наименование объекта	632642, Новосибирская область, Кочневский р-н, Белобородово д (р-он
2.2	Адрес объекта	местонахождения: Кочневский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	632642, Новосибирская область, Кочневский р-н, Белобородово д, Березовая, д. 45, кухня, водопроводный кран
3.1	Место (адрес) отбора	2. Питьевая вода
3.2	Наименование	027257, с. 24.07.2019
3.3	Код	
3.4	Изготовитель	
3.5	Дата изготовления (разлива):	
3.6	Тара, упаковка	
3.7	Объем партии	
3.8	Объем (количество)	1,5
3.9	Дата и время отбора	24 июля 2019 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего	Перегудов А.Г.
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура воды: °C
3.13	Координаты точки отбора	с. ш. X
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	24 июля 2019 г.
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись /Ермакова О.Н./



Зам. руководителя
Испытательного лабораторного центра
О.Н. Ермакова



Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.

Дополнительные сведения:

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследования, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	МД на методы исследования
027257.С.24.07.2019	2. Питьевая вода				
	Мутность	<0,58	не более 1,5	кг/м3	ГОСТ 57164-2016
	Общая жесткость	более 0,1 (6,25±0,94)	не более 7,0	г/л (мг-экв./лм3)	ГОСТ 31954-2012
	Массовая концентрация магния	<0,01	не более 0,1	кг/м3	ГОСТ 4974-2014
	Массовая концентрация общего железа	0,25±0,05	не более 0,3	кг/м3	ГОСТ 4011-72

Место проведения исследования:	630099, НСО, Новосибирск г., Фрунзе ул., д. 84
Номер направления:	ПЗ 230703
Объем (количество) пробы:	1,5 л
Дата и время поступления пробы в лабораторию	
Даты проведения исследований	Начало: 24 июля 2019 г. Окончание: 31 июля 2019 г.
Средства измерений: спектрофотометр Промаско/ПС-5400В СВ, № 488099 от 21.06.2019 до 27.06.2020	
автоматический одноканальный БИОНТ 30 мл СВ, № 491749 от 27.06.2019 до 27.06.2020	
Мозатор	
31 июля 2019 г.	
мин	час

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР



Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510117



Сертификат аккредитации в международной
системе DAkkS № D-PL-14384-01-00.
от 13.05.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 20500

от 31 июля 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	ИП Перереедов Андрей Геннадьевич
1.1	Наименование	Адрес
1.2	Адрес	632450, Новосибирская область, Довольненский р-н, Довольное с, Маяковского ул.
1.3	Цель исследования	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 4488/006 от 17.07.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	ИП Перереедов А.Г.
2.2	Адрес объекта	632642, Новосибирская область, Коченевский р-н, Белобородово д (р-он)
3	Сведения о пробе (объекте)	местонахождение: Коченевский р-н)
3.1	Место (адрес) отбора	632642, Новосибирская область, Коченевский р-н, Белобородово д, Береговая,
3.2	Наименование	Д. 89, кухня, водопроводный кран
3.3	Код	027258.С.24.07.2019
3.4	Изготовитель	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	
3.7	Объем партии	
3.8	Объем (количество)	1,5
3.9	Дата и время отбора	24 июля 2019 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего	Перереедов А.Г.
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Температура: +5°C
3.13	Координаты точки отбора	Наличие консервантов: pH воды:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	с. ш. LT: MM: CC: Y
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	LT: MM: CC: Y

Примечание: Результаты распространяются на испытанные образцы

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись /Ермакова О.Н./



Испытательный лабораторный центр
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
О.Ю. БУЧЕНОВА



Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.

Дополнительные сведения:

027258.С.24.07.2019	3. Питьевая вода	Чистота	<0,58	не более 1,5	кг/лмз	ГОСТ 5164-2016
	Общая жесткость	более 0,1	(6,36±0,95)	не более 7,0	град. ж (мг-экв./лмз)	ГОСТ 31954-2012
	Массовая концентрация натрия	<0,01		не более 0,1	кг/лмз	ГОСТ 4974-2014
	Массовая концентрация общего железа	0,12±0,02		не более 0,3	кг/лмз	ГОСТ 4011-72

Место проведения исследования:					630099, НСО, Новосибирск г., Фрунзе ул., д. 84				
Номер направления:					ПЗ 230704				
Объем (количество) пробы:					1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию									
Даты проведения исследований					Начало: 24 июля 2019 г. Окончание:				
Средства измерений: Спектрофотометр ПромэкоЛаб/ПЗ-5400Б СВ, № 488099 от 21.06.2019 до 27.06.2020					автоматический одноканальный RICHIT 30 мл СВ, № 491749 от 27.06.2019 до 27.06.2020				
НД на методы исследования					Ед. изм				
31 июля 2019 г.					час мин				

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения в Новосибирской области
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР



Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510117



Сертификат аккредитации в международной
системе DAKS № D-PL-14384-01-00.
от 13.05.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 20503 от 31 июля 2019 г.

1	Сведения о Заказчике		ИП Перереедов Андрей Геннадьевич		632450, Новосибирская область, Доволенский р-н, Довольное с, Маяковского ул.		д. 45, корп. А		Договор № 4488/006 от 17.07.2019 г.				2		Сведения об объекте		ИП Перереедов А.Г.		632642, Новосибирская область, Коченевский р-н, Белобородово д (р-он)		местонахождение: Коченевский р-н		632642, Новосибирская область, Коченевский р-н, Белобородово д, Зеленая ул.		4. Питевая вода		027259, С. 24.07.2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</	
---	----------------------	--	----------------------------------	--	--	--	----------------	--	-------------------------------------	--	--	--	---	--	---------------------	--	--------------------	--	---	--	----------------------------------	--	---	--	-----------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

Примечание: Результаты распространяются на испытанные образцы
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____/Ермакова О.Н./



Протокол лабораторных исследований
№ 20503 от 31 июля 2019 г.

Код формы: ИЛ.7.02, издание 3
стр. 1 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР



Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510117



Сертификат аккредитации в международной
системе DAkkS № D-PL-14384-01-00,
от 13.05.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 20505 от 31 июля 2019 г.

Юридический адрес:
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
Тел/факс: 224-58-38, тел. 224-08-72
ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/540601001
E-mail cgnso@cn.ru

1	Сведения о Заказчике	ИП Перегудов Андрей Геннадьевич
1.1	Наименование	Адрес
1.2	Адрес	632450, Новосибирская область, Довольное с. Маяковского ул., д. 45, корп. А
1.3	Цель исследования	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 4488/006 от 17.07.2019 г.
2	Сведения об объекте	ИП Перегудов А.Г.
2.1	Наименование объекта	632642, Новосибирская область, Кочневский р-н (р-он
2.2	Адрес объекта	местонахождения: Кочневский р-н)
3	Сведения о породе (объекте)	632642, Новосибирская область, Кочневский р-н, Белобородово д. Полевая ул., д. 28/2, кухня, водопроводный кран
3.1	Место (адрес) отбора	5. Питьевая вода
3.2	Наименование	027260.С.24.07.2019
3.3	Код	
3.4	Изготовитель	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	
3.7	Объем партии	
3.8	Объем (количество)	1,5
3.9	Дата и время отбора	24 июля 2019 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего	Перегудов А.Г.
3.11	Условия доставки	
3.12	Условия отбора проб	автотранспорт, сумка-холодильник
3.13	Координаты точки отбора	с. ш. X
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ (для СЛМ) *	ГТ: ММ: СС: В. д. Y
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытательный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись

/Ермакова О.Н./



Зам. руководителя
Испытательного лабораторного
центра
О.Н. Ермакова



Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.

Дополнительные сведения:

027260.С.24.07.2019	5. Питьевая вода	Мутность	<0,58	не более 1,5	мг/лм3	ГОСТ 57164-2016
		Общая жесткость	более 0,1 (6,24±0,94)	не более 7,0	мг-экв./лм3	ГОСТ 31954-2012
		Массовая концентрация	<0,01	не более 0,1	мг/лм3	ГОСТ 4974-2014
		Массовая концентрация	0,21±0,04	не более 0,3	мг/лм3	ГОСТ 4011-72

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследования, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	МД на методы исследования
027260.С.24.07.2019	5. Питьевая вода	Мутность	<0,58	не более 1,5	мг/лм3
		Общая жесткость	более 0,1 (6,24±0,94)	не более 7,0	мг-экв./лм3
		Массовая концентрация	<0,01	не более 0,1	мг/лм3
		Массовая концентрация	0,21±0,04	не более 0,3	мг/лм3

САНТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследования:	630099, НСО, Новосибирск г., Фрунзе ул., д. 84
Номер направления:	ПЗ 230706
Объем (количество) пробы:	1,5 л
Дата и время поступления пробы в лабораторию	
Даты проведения исследований	Начало: 24 июля 2019 г.
Средства измерений: Спектрофотометр ПромэкоЛаб/ПЗ-54008 СВ. № 491749 от 27.06.2019 до 27.06.2020	Окончание: 21.06.2019 до 21.06.2020; Дозатор
31 июля 2019 г.	мин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральный центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Коченевском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Идентификационный адрес: 633640, Новосибирская обл, р.п. Коченев, пр-кт. Марковского, дом 8
Тел/факс: 8(383)51 243-92
ОТ РН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/542502001
E-mail: kochses@yandex.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3886 от 25 июля 2019 г.

1	Наименование	Идентификационный адрес: Перереев Андрей Геннадьевич
1.1	Адрес	632450, Новосибирская обл, Довольное с, Маяковского ул, д. 45А
1.3	Цель исследования	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №4488/006 от 17.07.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	
2.2	Адрес объекта	Идентификационный адрес: Перереев Андрей Геннадьевич
3	Сведения о пробе (объекте)	д. 45А (р-он местонахождения: Довольное с, Маяковского ул, 632450, Новосибирская обл, Довольное с, Маяковского ул, д. 45А (р-он местонахождения: Довольное с, Маяковского ул, 632642, Новосибирская обл, Коченевский р-н, Белобородово д, Береговая, д. 5, кран водопроводный, кухня
3.1	Место (адрес) отбора	Вода питьевая
3.2	Наименование	002419.Б.24.07.2019
3.3	Код	ИП Перереев Андрей Геннадьевич, 632450, Новосибирская обл, Довольное с, Маяковский район, с. Довольное, ул. Маяковского, д. 45 корп. А
3.4	Назначение	Стерильные флаконы 0,5л
3.5	Дата изготовления (розлива):	Спецификация
3.6	Тара, упаковка	Ед. изм.
3.7	Объем партии	Час
3.8	Объем (количество)	30
3.9	Дата и время отбора	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего	Перереев А.Г.
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора пробы	Наличие консервантов: Температура: +5°C
3.13	Координаты точки отбора	Температура воды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Ph воды:
3.15	Нормативный документ на метод	ГТ: Y
3.16	Нормативный документ отбора	С. ш. B. д. Y
4	Дополнительные сведения	САНПИН 2.1.4.1074-01

Примечание: Результаты распространяются на испытанные образцы

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись /Бышева В.В./
Руководитель Испытательного лабораторного центра /Шемтышев А.П./





Handwritten signature

Код пробы		002419.Б.24.07.2019		Вода питьевая		Омч		менее 1,0		Отсутствие		КОЕ/100 мл		МVK 4.2.1018-01	
Наименование пробы /		показатели		Результаты		измерений		Допустимый		уровень		Ед. изм		НД на методы исследования	
Даты проведения исследований		Начало:		24 июля 2019 г.		Окончание:		25 июля 2019 г.		Лаб		24 июля 2019 г.		Мин	
Дата и время поступления пробы в лабораторию		0,5л		0,5л		0,5л		0,5л		0,5л		0,5л		0,5л	
Объем (количество) пробы:		0,5л		0,5л		0,5л		0,5л		0,5л		0,5л		0,5л	
Номер направления:		13		017647		13		017647		13		017647		13	
Место проведения исследования:		632644, НСО, Коченевский р-н, Коченевево рп, Марковцева пр-кт, д. 8		632644, НСО, Коченевский р-н, Коченевево рп, Марковцева пр-кт, д. 8		632644, НСО, Коченевский р-н, Коченевево рп, Марковцева пр-кт, д. 8		632644, НСО, Коченевский р-н, Коченевево рп, Марковцева пр-кт, д. 8		632644, НСО, Коченевский р-н, Коченевево рп, Марковцева пр-кт, д. 8		632644, НСО, Коченевский р-н, Коченевево рп, Марковцева пр-кт, д. 8		632644, НСО, Коченевский р-н, Коченевево рп, Марковцева пр-кт, д. 8	

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Финанс. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 633640, Новосибирская обл., р.п. Коченеве,
пр-кт. Марковцева, дом 8
Тел/факс: 8(383)51 243-92
ОТ РН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/542502001
E-mail: kochses@yandex.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3887 от 25 июля 2019 г.

1	Сведения о Заказчике		Наименование		Индивидуальный предприниматель : Перегудов Андрей Геннадьевич		632450, Новосибирская обл., Довольное с, Маяковского ул., д. 45А		Договор №4488/006 от 17.07.2019 г.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</	
---	----------------------	--	--------------	--	---	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

Примечание: Результаты распространяются на испытанные образцы

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись /Быраева В.В./
Руководитель Испытательного лабораторного центра /Шемтышев А.П./





Handwritten signature

Код пробы		Наименование пробы / показатели		Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	МД на методы исследования
002420.Б.24.07.2019		Вода питьевая		менее 1,0	<= 50	КОЕ/мл	ММК 4.2.1018-01
		ОМЧ		не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	ММК 4.2.1018-01
		ОКБ		не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	ММК 4.2.1018-01
		ТКБ		не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	ММК 4.2.1018-01

Место проведения исследования:	632644, НСО, Коченевский р-н, Коченевое рп, Марковского пр-кт, д. 8
Номер направления:	ИС 017648
Объем (количество) пробы:	0,5л
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24 июля 2019 г.
Начало:	24 июля 2019 г.
Окончание:	25 июля 2019 г.
Час	15
Мин	

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе

ИИИ/КИТ 5406305556/542502001
E-mail: kochses@yandex.ru

Испытательной лаборатории (центра)
№РСС RU.0001.512084 от 17.12.2013г.

от 25 июня 2019 г.

7	Наименование	Индивидуальный предприниматель : Перегоедов Андрей Геннадьевич
1.1	Адрес	632450, Новосибирская область, Довольное с. Маяковского ул., д. 45А
1.2	Цель исследования	производственный контроль
1.3	Основание (наименование, номер документа)	Договор №4488/006 от 17.07.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Индивидуальный предприниматель : Перегоедов Андрей Геннадьевич
2.2	Адрес объекта	д. 45А (р-он местонахождения: Довольнский р-н)
3	Сведения о пробы (образце)	632642, Новосибирская область, Коченевский р-н, Белобородово д. Береговая, д. 45А (р-он местонахождения: Довольнский р-н)
3.1	Место (адрес) отбора	Вода питьевая
3.2	Наименование	002421 Б.24.07.2019
3.3	Код	ИП Перегоедов Андрей Геннадьевич, 632450,Новосибирская обл.,Довольнский район,с.Довольное,ул.Маяковского,д.45 корп.А
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	Стерильные флаконы 0,5л
3.5	Дата изготовления (розлива):	Ед. изм.
3.6	Тара, упаковка	Час
3.7	Объём партии	30
3.8	Объём (количество)	Мин
3.9	Дата и время отбора	24 июля 2019 г.
3.10	Ф.И.О., должность отправившего пробы; наименование организации	Перегоедов А.Г.
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Наличие консервантов: Температура: +5°C
3.13	Координаты точки отбора (для СЛМ) *	X Y W.D. CC: MM: LT:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	с. ш. 24 июля 2019 г.
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись

Руководитель Исследовательского центра

Б.Б./Byraeva B.B./ (Инициалы)
/Шемтлышев А.П./ (Ф.И.О.)





Бухар

Место проведения исследования:		632644, НСО, Кочневский р-н, Кочнево пп, Марковцева пп-кт, д. 8	
Номер направления:		ПЗ 017649	
Объем (количество) пробы:		0.5л	
Дата и время поступления пробы в лабораторию		24 июля 2019 г.	
Даты проведения исследования		Начало:	24 июля 2019 г.
		Окончание:	25 июля 2019 г.
		час	15
		мин	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	МД на методы исследования
002421.Б.24.07.2019	Вода питьевая	менее 1,0	<= 50	КОЕ/мл	МВК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МВК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МВК 4.2.1018-01



Б.С.С.

Код пробы		002422.Б.24.07.2019		Вода питьевая		Наименование пробы / показатели		Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследования
ОМЧ		менее 1,0		Отсутствие	КОЕ/мл	МЭК 4.2.1018-01					
ОКВ		не обнаружены		Отсутствие	КОЕ/100 мл	МЭК 4.2.1018-01					
ТКБ		не обнаружены		Отсутствие	КОЕ/100 мл	МЭК 4.2.1018-01					

Место проведения исследований:		632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пп-кт, д. 8	
Номер направления:		ПЗ 017650	
Объем (количество) пробы:		0,5л	
Дата и время поступления пробы в лабораторию		24 июля 2019 г.	
Даты проведения исследований		Начало:	24 июля 2019 г.
		Окончание:	25 июля 2019 г.
		11	час
		15	мин

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



Труба

Код пробы		002423.В.24.07.2019		Вода питьевая		Наименование пробы / показатели		Результаты измерений		Допустимый уровень		Ед. изм		МД на методы исследования	
ОМЧ		менее 1,0		Отсутствие		КОЕ/мл		МВК 4.2.1018-01							
ОКБ		не обнаружены		Отсутствие		КОЕ/100 мл		МВК 4.2.1018-01							
ТКБ		не обнаружены		Отсутствие		КОЕ/100 мл		МВК 4.2.1018-01							

Место проведения исследования:		632644, НСО, Кохеневский р-н, Кохеневский п-кт, д. 8	
Номер направления:		ПЗ 017651	
Объем (количество) пробы:		0,5л	
Дата и время поступления пробы в лабораторию		24 июля 2019 г.	
Даты проведения исследования		Начало:	24 июля 2019 г.
		Окончание:	25 июля 2019 г.
		час	15
		мин	

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

СЧЕТ – ФАКТУРА № 07240001 ОТ 24.07.2019 (1)
ИСПРАВЛЕНИЕ № ---- ОТ ---- (1a)

Продавец: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Адрес: 630099, Новосибирская область, Новосибирск, Орбуше, 84
ИНН/КПП продавца: 5406305556/540601001
Грузоотправитель и его адрес: ---
К расчетно-платежному документу: ---
Покупатель: ИП Переседов Андрей Геннадьевич
Адрес: 632450, Новосибирская область, Довольный р-н, Довольное с. Маяковского ул. д. 45, корп. А
ИНН/КПП покупателя: 542005097711
Валюта: Наименование, код, Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, имущественного права)	Код вида товара	Единица измерения		Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		Код	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Раздел 1 "Лабораторные исследования и испытания" Подраздел 2 "Бактериологические исследования" Исследование воды централизованного водоснабжения (горячая, холодная), воды источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения: Общее микробное число (ОМЧ) п.п. 1.2.34	-	642	ед.	5.00	121.00	605.00	без акциза	20%	121.00	726.00	-	-	-
Раздел 1 "Лабораторные исследования и испытания" Подраздел 2 "Бактериологические исследования" Исследование воды централизованного водоснабжения (горячая, холодная), воды источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения: Общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ, коли-индекс) методом мембранной фильтрации п.п. 1.2.35	-	642	ед.	5.00	321.00	1605.00	без акциза	20%	321.00	1926.00	-	-	-
Раздел 1 "Лабораторные исследования и испытания" Подраздел 1 "Санитарно-химические и токсикологические исследования" Питьевая, дистиллированная, бассейнов, расфасованная в емкости, горячая вода Исследования фотометрическим методом: Определение железа п.п. 1.1.135	-	642	ед.	5.00	271.00	1355.00	без акциза	20%	271.00	1626.00	-	-	-
Раздел 1 "Лабораторные исследования и испытания" Подраздел 1 "Санитарно-химические и токсикологические исследования" Питьевая, дистиллированная, бассейнов, расфасованная в емкости, горячая вода Исследования фотометрическим методом: Определение марганца п.п. 1.1.136	-	642	ед.	5.00	271.00	1355.00	без акциза	20%	271.00	1626.00	-	-	-
Раздел 1 "Лабораторные исследования и испытания" Подраздел 1 "Санитарно-химические и токсикологические исследования" Питьевая, дистиллированная, бассейнов, расфасованная в емкости, горячая вода Исследования титриметрическим методом: Определение жесткости п.п. 1.1.148	-	642	ед.	5.00	269.00	1345.00	без акциза	20%	269.00	1614.00	-	-	-
Раздел 1 "Лабораторные исследования и испытания" Подраздел 1 "Санитарно-химические и токсикологические исследования" Питьевая, дистиллированная, бассейнов, расфасованная в емкости, горячая вода Исследования титриметрическим методом: Определение жесткости п.п. 1.1.148	-	642	ед.	5.00	271.00	1355.00	без акциза	20%	271.00	1626.00	-	-	-

